Présentation du produit

JAVO

for generations of growth

Rempotage

Notre offre très complète d'équipements comprend la bonne solution pour le rempotage de toutes les plantes en pot et tous les arbres en pots ronds, en pots carrés et en sacs. Javo propose une solution personnalisée à l'aide des modules optionnels. De cette façon, nous pouvons proposer une machine de remplissage qui correspond le mieux à vos besoins et souhaits.

Javo Ecobasic

Petite rempoteuse très complète pour pots de 8-21 cm. Grâce à la possibilité de réglage rapide, l'Ecobasic convient notamment pour le traitement de plusieurs tailles de pots. L'Ecobasic est techniquement parfait, très maniable et facile à déplacer.

Javo Plus

Avec son carrousel de pots rond, la Javo Plus est la plus compacte de sa gamme, convenant à des pots de 9-23 cm. Lors de l'utilisation de plusieurs tailles de pots, le réglage rapide en continu de cette rempoteuse constitue un grand avantage.

.

Javo Plus M 2.0

Rempoteuse avec tapis pour pots ronds, pour les pots de 10 à 32 cm (12 litre). Le changement de la taille du pot peut être réalisé en quelques minutes avec le système de réglage breveté unique. Le système de déversement de terreau, sans chaînes, limite le changement de structure au minimum.

Javo Plus X

La plus grande de la gamme Plus, notamment adaptée pour le rempotage de pots de grande taille et lourds de 19-38 cm. Grâce à une distribution de terre à commande électronique, un réglage très précis est possible. Cela favorise la qualité du rempotage.

Javo Standard 2.0

Une rempoteuse grande, complètement optimalisé prévu pour quasiment toute les pots d'a partir de 5,5 jusqu'à 25 cm. Grace à son entrainement unique les pots passe dans la machine très tranquille et sans mouvement abrupte et le point d'arrêt du pot est plus longue. Sa donne de la tranquillité dans le rempotage.

Javo Super

Cette machine universelle solide traite des pots de 5,5-24 cm, en option même jusqu'à 40 cm. Grâce à l'utilisation d'un système unique d'élévation de terre, la Super est techniquement inégalée et facile à utiliser. Cela garantit un degré élevé de productivité.



Javo Super Mega

Avec le Javo Super comme base, cette machine offre encore plus d'espace de travail sur le carrousel. Avec son très grand espace de travail de 65 cm et une hauteur de travail réglable, cette machine est idéale pour les pots hauts et de grande taille.

Javo Easytopper

Cette machine répand une couche de couverture (écorces) au-dessus du pot, pour contrer la croissance des mauvaises herbes. Avec un simple réglage, le Javo Easytopper peut être facilement adapté à d'autres tailles de pot.

Javo Unimax

Le remplissage des grands pots plus de 100 litre et conteneurs avec cette machine de remplissage ne pose aucun problème. En raison de la chute libre de la terre dans le pot ou le sac, les plantes ayant à la fois un petit et un grand système racinaire peuvent être traitées.

Javo Unimax XXL

Avec la Javo Unimax comme base, combinée à l'unité de dosage de terreau précise et la ligne de remplissage supplémentaire, cette machine est spécialement développée pour le remplissage de pots de grande taille et lourds jusqu'à 100 litres.

Javo Distributeurs des pots

Les différents distributeurs de Javo sont disponibles dans une grande variété des configurations. La possibilité pour travailler simple ou double et optionnelle en peut dépiler des pots carrés. Possibilité pour équiper les dépileurs avec des souffleurs, tapis d'alimentation des pots, freins des pots, etc... Demandez toute les possibilités de notre-dépileurs sans aucun engagement de votre part.

Dépileur mécanique

Dépileur pneumatique

Dépileur pneumatique avec commandement mini-ordinateur

Remplissage

Un programme complet pour les dimensions de plateaux les plus divers. Les machines de cette gamme sont faciles à combiner en une ligne complètement intégrée. Elles permettent une automatisation complète pour le dépilage et le remplissage des plateaux, mais aussi pour la création des trous et l'arrosage. En développant un module pour chaque opération, tous les agencements imaginables sont possibles.

Javo Excellent

Une solution adaptée pour le désempilage automatique de différents types de plateaux. Une technique innovante garantit un mouvement fluide. La machine est silencieuse et parfaitement sûre grâce aux écrans de protection standard.

Javo Rotofill

Une machine de remplissage de plateaux très fable, pour une qualité de remplissage à 100% des plateaux jusqu'à 45 cm de large. L'unité vibrante au-dessus et en dessous du plateau assure une homogénéité et un bon compactage de la terre.

Javo Station de Pression

Une machine très conviviale pour presser des trous dans le substrat dans des plateaux. La station de pression facilite la plantation de plants et contribue à la qualité de la plante. La machine garantit des trous précis et uniformes.

Javo PITA

Cette machine, permettant un gain de main-d'œuvre, place automatiquement des pots vides dans un plateau. Lors du développement de la machine PITA, des possibilités de réglage ont été prises en compte, de sorte que différentes tailles de plateau puissent être traitées sur la même ligne.

Javo Nettoyeur de Plateaux

Machine sans entretien et facile à manier pour le rinçage des plateaux. Les plateaux sont placés sur un tapis de transport spécialement profilé, avec un moteur à vitesse réglable.

Javo Système d'Arrosage

Une machine proposant une technique équilibrée d'arrosage et de transport, pour l'humidification optimale des plateaux et pots. Le tapis de transit ouvert sans entretien permet de faire circuler l'eau.

Alimentation de Terreau

Javo propose différents systèmes pour l'approvisionnement de substrats. Les choix et les possibilités peuvent être parfaitement pris en charge par nos systèmes de manipulation de substrats. Avec l'utilisation des machines Javo et des systèmes de commande Javo, le système est facile à manipuler. Nous garantissons une intégration parfaite avec d'autres fournisseurs éventuels.

Javo Big Bale

Un système de basculement pour le traitement efficace et sans soucis du substrat ou d'écorces de Big Bales. Grâce au dosage automatique, le substrat est directement distribué et dans la quantité souhaitée. La machine convient pour toutes les Big Bales standard.

Javo Big Filler

Cette réserve de terre mobile offre une solution flexible pour le regroupement et le dosage et l'élévation précis de substrat. Le Big Filler est très convivial et convient pour une grande variété de substrats.

Javo Mixer

Cette machine permet de mixer une petite quantité de substrat de manière précise et peut traiter env. 1 m³ de terre en 2 à 4 minutes. La machine est adaptée à tous les types de terre et peut être remplie à la fois par le haut et à l'arrière.

Javo Benne avec Tapis

La solution avec une grande capacité de stockage variable pour doser avec précision différents substrats. La structure robuste et entièrement autoportante est fournie prête à l'emploi. La paroi intérieure lisse empêche l'accrochage du substrat et la saleté.

Javo Toploader

La solution pour le stockage et le traitement de substrats en vrac, de copeaux de bois et d'autres matériaux (déchets) en vrac. Une fourche en combinaison avec un système de raclage breveté garantissent un fonctionnement optimal et des frais d'entretien.

Systèmes de transport

Solution automatisée pour le transport des pots et des plateaux. Les systèmes sont constitués de différents produits standard éprouvés. Différentes dimensions proposent une solution adaptée à chaque agencement. Les fonctionnalités sont entièrement spécifques au client. La mise en oeuvre dépend entièrement des souhaits du client.

Javo Tapis de Transport

Les tapis de transport sont légers, mais très solides, grâce à un cadre spécialement développé. Différents modèles et différentes dimensions sont disponibles. Tout le tapis est soutenu, de sorte qu'un transport fluide des pots très lourds est possible.

Javo Tapis Cardan – Tapis Esclave

Avec les tapis cardan, les tapis Javo peut être installé dans des diffèrent longueur et largeurs. Avec une seule pièce de tapis motorisé, plusieurs tapis esclave peut être entretient avec la même vitesse. Le système est démontable et les tapis resteront mobile.

Javo Longue Tapis de Transport

Ce long tapis de transport a été spécialement développé pour couvrir de grandes distances. Chaque partie est sélectionnée pour fonctionner de manière stable et régulière. La production est entièrement adaptée aux souhaits spécifiques du client.

Javo Système de Tri

En combinaison avec un logiciel équilibré, les tapis de transport sont utilisés comme système de transport de groupage de plantes. Un tri selon la taille et/ou la couleur assure un processus de livraison rapide et efficace.

Javo Tapis de Regroupage

Le groupage et le tri des pots et des plateaux sont faciles grâce à ce système. En combinaison avec Javo JOR (le robot repousseur) et le Javo JAR (robot de dégroupage), le tapis de groupage peut encore être davantage automatisé.

Javo JAR (robot de dégroupage)

En combinaison avec le tapis de regroupage Javo, ce système breveté transporte les pots ronds sans difficultés depuis le tapis de regroupage sur le tapis de transport. Le mouvement de dégroupage est réglable en vitesse en continu de manière électronique à l'aide du PLC, très durable et silencieux.

Javo JOR (robot repousseur)

Une solution standardisée pour déplacer rapidement et efficacement tant des pots que des plateaux sur un tapis de groupage Javo. Par le biais d'un menu sur l'écran tactile, il y a de nombreuses possibilités concernant les modèles de regroupage et l'activation/la désactivation de fonctionnalités supplémentaire.

Systèmes robotisés

Ces systèmes proposent une solution automatisée pour le regroupage, le ramassage et le dépôt des pots et des plateaux. Développements approfondis pour un rendement maximal. Les robots permettent, en combinaison avec des systèmes logistiques, de faire des économies importantes de main-d'œuvre et conviennent aux plantes et aux arbres les plus courants.

Javo Compact

Un robot linéaire avec un principe de récupération et de dépose. Même pour les plantes instables et les plantes de plus d'1 m, de grandes capacités peuvent être traitées. Le robot peut être intégré dans chaque système de conteneur souhaité, éventuellement en combinaison avec des supports de plantes.

Javo Swing

Ce robot universel est utilisé dans le secteur de l'horticulture et des pépinières depuis plus de 20 ans. Le système réalisé de manière durable est destiné au ramassage et au dépôt de pots sur des conteneurs à roulettes, des véhicules de transport et des tapis positionneurs de pots.

Javo Linea Recta

Cette troisième variante de robot comprend les techniques éprouvées du Javo Compact, combinées à une technique linéaire conviviale innovante. Le Linea Recta déplace le pot avec la plus grande précision et, si vous le souhaitez, à très haute vitesse.

Javo PPU 2.0

Le Javo PPU 2.0 est complètement rénové et offre une solution pour placer des pots rond et carré sur des remorques. Le mouvement unique du PPU 2.0 permet le pots de toujours arrivé droite sur les remorques.

A propos de **Javo**

Javo fait partie du Nobels Group. Dans cette groupe, Javo a trois sociétés sœurs, Nobels, Agro Techniek et Javo International. Toutes ces sociétés sont dédiées à la fabrication et à la fourniture de conseils sur des machines et systèmes entre autres destinés à l'horticulture mondiale (sous serre) et au secteur de l'arboriculture.

À compter du premier janvier 2018, Nobels Group est établi sur le nouveau site du Bulb Trade Park à Noordwijkerhout (NL). Les deux nouveaux édifices nous offrent de nombreuses possibilités d'expansion et nous permettront de faire face à la croissance future de Nobels Group. C'est depuis notre nouveau site que nous innovons et réalisons des produits de qualité pour nos établissements aux Pays-Bas et en Amérique du Nord. Avec un réseau mondial de distributeurs, Javo opère dans plus de 60 pays.

Solutions sur mesure/projets spéciales

Javo aime de pense avec vous. Suivant notre programme de produits régulière, en offre de projet client spécifique sur mesure. En proche contact avec notre propre usine de fabrication en Pays-Bas en est capable de fournier une solutions bien réfléchi en collaboration avec vous.

Par des année d'expérience et une programma de livraison complète, en a déjà fournie des solutions chez des horticulteurs toutes par tout au monde entier.

Javo APP

Depuis maintenant c'est possible d'avoir 24/7 vue dans votre procès de production, n'importe où vous ce trouve. C'est très simple avec le App de Javo. Chaque machine qui est prévu avec une mini-ordinateur ou installer une mini-ordinateur après peut utiliser cette APP.

Le APP montre:
- situation actuelles (démarrage/arrêts)
- régime par heure (vitesse actuelle/ vitesse moyenne)
- montant des heures de productions
- heure de mise en route
- interruption éventuelles (durations de l'interruption)
- représentation graphique des heures de productions, régime, période
- dernière mesurage (standard 1x par heure, ou quand il y a une interruption)

JavoNet

JavoNet est une service gratuite et personnel par site internet, qui vous va permettez de accès plus d'information de vos machines. JavoNet est un service unique qui peut vous sauver du temps et de l'argent.

Access d'information de votre propre machines par internet.
Avec une portal perso, le client Javo a l'accès de l'information de sa propre machine. Pas seulement le mode d'emploi et la description de service mais aussi l'information technique sur des pannes et les dessins des pièces de rechange avec leur propre numéro. Des vidéo d'instruction peut vous aider à ajusté votre machine.

Personnellement et unique
Les client Javo peut demander leur code identique sur le site de Javo à : www.javo.eu. Chaque client reçu une code perso et unique. C'est possible parce que chaque machine est prévue avec une code de sérié unique. Avec cette numéro, Javo peut vous offrir accès sur tous qui est important pour ce client et son machine spécifique. Comme ça, vous avez toujours l'information directe et up-to-date.

JAVO for generations of growth

Version 2019 - français

Contact

Si vous voulez plus d'informations, s'il vous plait contactez Javo.

Bulb Trade Park 1
2211 SW Noordwijkerhout
The Netherlands

T: +31 (0) 252 343 121
E: info@javo.eu

www.javo.eu